PROJEKTI P ËR KONKURENCË
LOKALE DHE RAJONALE

LISTA KONTROLLUESE

MBI PLANIN E MENAXHIMIT TË MJEDISIT JETËSOR DHE ASPEKTET SOCIALE

Nën-projekt:

Shtëpia e Sokolëve

2020

Shoqata e Qytetarëve "Shtëpia e Sokolëve" Kratovo

Përmbajtja:

1. Hyrje 3

2. Përshkrimi i nën-projektit ……...…… 5

3. Kategoria e Mjedisit Jetësor …….. 13

3.1 Politikat / kategorizimi i mbrojtjes së Bankës Botërore

3.2 Vlerësimi i mjedisit jetësor sipas ligjit kombëtar

4. Ndikimet në mjedis …… 15

4.1. Emetimet në ajër

4.2. Emetimet në kanale uji dhe atmosferike

4.3. Emetimet e tokës

4.4. Zhurma, dridhjet dhe dridhjet jo-jonizuese

4.5. Prodhimi i mbeturinave

4.6. Ndikimi në natyrë, habitatet dhe speciet

4.7. Ndikimet shoqërore

5. Qëllimi i listës për verifikimin e PMMJAS, kërkesat për publikim …… 17

6. Zbatimi i listës për verifikimin e PMMJAS ……..... 19

7. Procedurat dhe përgjegjësitë e monitorimit dhe raportimit ……...…. 20

7.1. Ajr

7.2. Ujë

7.3. Tokë

7.4. Zhurmë

7.5. Humbje

7.6. Biodiversiteti (flora dhe fauna)

8. Procedurat dhe përgjegjësitë për monitorimin dhe raportimin …….. 22

Pjesa institucionale dhe administrative ……..… 24

Shqyrtimi i mjedisit dhe aspektet sociale ……..…. 28

Lista për kontrollimin e masave zbutëse ……..….. 29

Plani i monitorimit ……..…. 40

HYRJE

Projekti i Konkurrencës Lokale dhe Rajonale (në tekstin e mëtejmë PKLR) mbështetet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Banka Botërore.

PKLR-ja është një operacion investimi katër vjeçar, i mbështetur nga Bashkimi Evropian duke përdorur fonde IPA II të destinuara për konkurrencën dhe inovacionin në Maqedoninë Veriore. PKLR-ja do të menaxhohet si një fond i mirëbesimit hibrid i përbërë nga katër komponenta, të përfunduar nga Banka Botërore dhe Qeveria e Maqedonisë Veriore. Projekti do të sigurojë financimin e investimeve dhe ndërtimin e kapaciteteve për të mbështetur rritjen e sektorit, investimet në destinacion dhe prosperitetin specifik të destinacionit. Në nivelin rajonal dhe lokal, projekti do të mbështesë destinacione të zgjedhura turistike në vend duke kombinuar asistencë teknike për të përmirësuar menaxhimin e destinacionit, investimet në infrastrukturë dhe investimet në komunikime dhe inovacion. Investimet do të bëhen përmes një skeme granti për aktorët rajonalë në turizëm, siç janë komunat, institucionet, OJQ-të dhe sektori privat.

Lista për të kontrolluar Planin e Menaxhimit të Mjedisit jetësor dhe aspektet sociale (në vijim: lista për inspektimin e PMMJAS-së) është një dokument mjedisor i përbërë nga një përshkrim i projektit, detaje teknike, fushëveprimi, ambienti dhe vendndodhja, mbi bazën e të cilit vlerësohen rreziqet mjedisore dhe masat për të shmangur dhe zbutur ato rreziqe.

Ky plan identifikon ndikimet mjedisore që mund të vijnë nga aktivitetet e projektit dhe paraqet (përfshin) parimet e procedurave që perceptojnë, vlerësojnë, rishikojnë, menaxhojnë dhe monitorojnë mjedisin në të gjitha aspektet e aktiviteteve të deklaruara të projektit.

Qëllimi i këtij dokumenti është të paraqesë rregulloret dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë Veriore brenda kufijve të mbrojtjes së mjedisit, në të njëjtën kohë të respektojë dhe promovojë politikat dhe procedurat publike për mbrojtjen e mjedisit të zbatuara nga Banka Botërore.

Qëllimi i listës kontrolluese të PMMJAS-së është të krijojë një kornizë me procedura të qarta dhe precize për menaxhimin e mjedisit jetësor dhe aspektet sociale, të zvogëlojë implikimet e pritura dhe të ofrojë masa për ndërhyrje të mundshme.

Kjo listë kontrolluese e PMMJAS-së është e gatshme për aktivitete që do të zbatohen në nën-projektin "Shtëpia e Sokolëve, Kratovo" nga përdoruesi i Shoqatës së Qytetarëve "Shtëpia e Sokolëve" Kratovë. Zbatimi i masave për zbutjen e rreziqeve dhe problemeve të perceptuara dhe përcaktuara në listë për verifikimin e PMMJAS-së është i detyrueshëm.

2. PËRSHKRIMI I NËN-PROJEKTIT

Qyteti i Kratovos është një nga qytetet më të vjetra në Ballkan, që daton që nga shekulli i 6-të para Krishtit.

Si rezultat i shumë qytetërimeve dhe kulturave që kanë kaluar nëpër të, në historinë e tij shekullore, qyteti ka monumente të lashta arkitekturore dhe arkeologjike, lokalitete natyrore që kanë një vlerë unike kulturore dhe turistike.

Vlera të tilla të ofruara nga qyteti i Kratovës dhe rrethina janë një potencial i shkëlqyeshëm që përkon me qëllimet dhe nevojat e thirrjes që plotësojnë pritjet për zhvillimin e turizmit.

Përmes këtij projekti, shoqata "Shtëpia e Sokolëve" synon të sigurojë një stil autentik cilësor të akomodimit në stilin e vjetër, i cili plotëson nevojat e tregut turistik. Shtëpia e Sokolovë zbukuron pamjen e një shtëpie tipike maqedonase me arkitekturë të vjetër.

Shtëpia e Sokolëve ka një oborr prej 120 metrash katrorë, si dhe një hapësirë të brendshme prej 75 metrash katrorë, e cila përbëhet nga 3 dhoma, një tualet, një banjo e vjetër me banjë me avull të nxehtë dhe një bodrum prej 45 metrash katrorë.

Shtëpia e Sokolëve është e ndërtuar prej guri dhe ka një kornizë prej druri me një ndërtim prej druri që ofron një elasticitet dhe forcë të lartë. Dhomat në shtëpi janë zbukuruar me elemente dekorative prej druri. Shtëpia e Sokolëve ka një dhomë të veçantë ngrënie, një banjo të vjetër, një dhomë gjumi dhe një terracë.

Vërtetësia e saj plotësohet me faktin se shtëpia është e ndërtuar mbi një shkëmb, me një strukturë guri të kombinuar dhe ndërtim të drurit.

Zbatimi i këtij nën-projekti ofron mundësi për të promovuar turizmin në nivelin rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Shtëpia e Sokolëve dhe pamjet e komunës së Kratovës janë shpallur Monument Kulturor në vendin tonë. Shtëpia e Sokolëve është një hapësirë që lidhet drejtpërdrejt me cilësinë e ofertës turistike dhe është në funksion të arritjes së efekteve pozitive ekonomike.

Qëllimet specifike janë:

1. Krijimi i kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit përmes akomodimit autentik dhe tradicional

2. Mbrojtja dhe promovimi i Monumentit të Kulturës

Fotografia numër 1-Pamje nga Shtëpia e Sokolëve nga lumit Mancina

Shoqata "Shtëpia e Sokolëve" planifikon ti tejkalojë të metat e mëposhtme të planeve të zhvillimit në nën-projektin e propozuar:

1. Tërheqjet turistike
2. Marketingu, marka dhe qasje në informacion
3.Aksesueshmëri dhe infrastrukturë

Fotografia numër 2- Porta kryesore e Shtëpisë së Sokolëve

Projekti synon të tejkalojë cilësinë e pamjaftueshme të shërbimeve të ofruara turistike dhe pjesëmarrjen në rajonin e Kratovës si rezultat i mungesës së stafit të trajnuar, marketingut të dobët dhe promovimit të pamjaftueshëm.

Projekti do të rrisë atraktivitetin dhe do të kthejë vlerat e Shtëpisë së Sokolëve dhe do të rrisë frekuentimin dhe përfitimet ekonomike, të cilat do të kontribuojnë në qëndrueshmërinë afatgjatë të këtij monumenti kulturor.

Në regjimin e mbrojtjes së bërthamës së vjetër të qytetit të Kratovës, që përfshin Shtëpinë e Sokolëve, lejohet të ndërhyhet në aktivitete që nuk rrezikojnë integritetin e monumentit.

1. Instalim elektrik me ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm

Ndryshimin e instalimit të vjetër elektrik në ndërtesë duke instaluar përçues dhe priza të reja

2. Lidhja në rrjetin e furnizimit me ujë

Lidhja e ndërtesës në rrjetin e ujësjellësit komunal së bashku me instalimin e njehsorit të ujit.

3. Rrjeti i brendshëm i furnizimit me ujë

Bërja e një rrjeti për furnizimin me ujë të ftohtë dhe të nxehtë për banjë, tuba, nyje dhe priza të testuara nën presion

4. Lidhja me kanalizimin

Lidhja e ndërtesës me rrjetin e kanalizimeve të qytetit të Kratovës.

5. Restaurimi i fasadës

Rivendosja e fasadës së terrazës duke vendosur një skelë dhe duke zëvendësuar tabelën e veshur prej druri si një grup ekzistues të shtëpive prej druri rreth dritareve me një shtresë kundër ndikimeve të jashtme;

Instalimi i pllakave prej druri për përfundimin e fasadës me mbrojtje dhe veshje nga ndikimet e jashtme;

Instalimi i paneleve prej druri në fasadë me dimensione të tilla si trarët ekzistues 8/8 cm në një distancë prej 60 cm dhe veshja prej druri e një kornize druri prej 12 / 2.4 cm me profile prej druri.

Në një total prej 25 m2, veshja autentike e fasadave të drurit do të rikthehet në formën e saj origjinale.

6. Rivendosja e çatisë dhe instalimi i ulluqeve

Instalimi i izolimit termik të leshit prej guri 87 m2 së bashku me petë të papërshkueshëm nga uji (trashësia 10 cm) në anën e poshtme të çatisë. Blerja dhe instalimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale të fletës së çelikut të plastifikuar d = 0.6 mm me një gjatësi të kombinuar prej 61m.

7. Dyshemetë

Riparimi i dyshemeve prej druri autentik, të përhershëm në tre dhoma, terrazë dhe llak në dy shtresa, në një sipërfaqe prej 56 metra katrorë.

8. Komplet për përshtatje dhe kanalizim të banjës dhe tualetit

Prodhimi i copëzave të çimentos me D = 5-7 cm me një sipërfaqe prej 5 m2.

Izolimi i dyshemesë dhe hidroizolimi i një sipërfaqe prej 12 m2.

Ndërtimi i 3 mureve të veçantë prej druri.

Instalimi i një dritareje prej druri në banjë me xham termik dhe një derë prej druri.

Instalimi i tavanit të ulur 6 m2 në banjë.

Shtrimi i pllakave qeramike - nën = 5m2 dhe muret = 24m2

Prokurimi i pajisjeve sanitare me instalim në banjë:

1. Një ngrohës uji
2. Një lavaman së bashku me elementët plotësues
3. Një rubinet
4. Një rubinet me dush
5. Dy dalje uji
6. Slat alumini 7,5 metra.

9. Lyerja

Përgatitja dhe veshja me agjentë në një tavan prej druri të përhershëm që mbulon 35 m2. Korrigjimet dhe ankorimi i murit të plasterit të papërshkueshëm nga uji në banjë (5 m2).

Rivendosja e sipërfaqes së murit nga plasaritjet dhe shtrembërimet e oxhaqeve (35 m2).

Restaurimi i sipërfaqes së murit duke hequr suvanë e harxhuar, shtrimin e rrjetës dhe zamit dhe duke mbuluar sipërfaqen me suva dekorative të bardhë në bazën e suvasë (140 m2).

10. Gjërat e dorëzave

Riparimi i kompletit ekzistues të dyerve prej druri me zëvendësimin e prangave dhe dorëzave në 4 dyer.

Marrja e një gardh hekuri të punuar, një grup elementësh fiksues dhe një dorezë prej druri me një gjatësi të shkrirë 14 m.

Bërja e një gardh në shkallët e bodrumit 5 m.

Marrja e rrethojave në muret e parapetit në gurin mbështetës 9 m.

11. Punimet e gipsit

Instalimi i një tavani të pezulluar nga një mur i thatë D = 1.25 cm në një ndërtim metalik me shtresa dhe mbushje me lesh guri d = 10 cm në një bodrum me një sipërfaqe prej 40 m2.

Instalimi i një tavani të ulur të pllakave aku-panel d = 1.25 në një nënkonstruksion metalik, vendosjen e shtresave dhe mbushjeve me lesh guri d = 10 cm në kornizat prej druri me 12 m2.

Restaurimi dhe izolimi i fasadës së jashtme të dhomës së banjës me një sipërfaqe prej 15 m2.

12. Puna me gur dhe murature

Gërmimi i tokës me një thyerje të plotë të themelit prej guri për një shirit themeli me gjerësi 50 cm dhe lartësi 60 cm.

Ndërtimi i një muri parapet mbështetës në një oborr prej guri dhe llaç çimentoje D = 35 cm me gjatësi 9 metra.

Sigurimi i një mur guri me llaç çimentoje me një shtresë përfundimi (16 m2).

Marrja e një furrë tradicionale në natyrë, 60 cm nga 90 cm nga 180 cm me një oxhak.

13. Pajisjet urbane në oborr

Blerja e një tryeze ngrënie 200/90. Blerja e 6 karrigeve prej druri me mbështetëse 50/50/80

Blerja e tre kontejnerëve të mbeturinave prej druri me koshë metalikë.

Ndërtimi i një pjergure druri me sipërfaqe 13 m2.

14. Kondicioneri

Prokurimi dhe instalimi i 4 kondicionerëve

15. Të brendshme

Prokurimi i elementeve të nevojshëm për pajisjen e nevojave të hapësirës së brendshme:

Blerja e 2 shtretërve të vetëm prej druri me dyshekë.

Blerja e 1 krevat dopio prej druri me dyshek.

Blerja e 1 divan dopio.

Blerja e 2 tavolinave të klubeve prej druri.

Blerja e 5 dollapëve prej druri.

Blerja e 5 llambave.

Blerja e 3 dollapëve prej druri.

Blerja e 2 sofave prej druri të jetesës.

Blerja një llambë më vete.

Blerja e tre tryezave të klubeve prej druri.

Blerja e një tryeze ngrënieje prej druri me 6 karrige.

Blerja e TV 40".

Fotografia numër 3- Ballkoni i brendshëm në Shtëpinë e Sokolëve

3. KATEGORIA E MJEDISIN JETËSOR

3.1 Politikat / Kategorizimi i Mbrojtjes së Bankës Botërore

PKLR-ja mbështetet nga një grant i Bashkimi Evropian dhe zbatohet bashkërisht nga Kabineti i Zëvendëskryeministrit për Qështje Ekonomike, si një agjenci implementimi dhe Banka Botërore. PKLR-ja është klasifikuar si një projekt i kategorisë B, që do të thotë se një nivel i caktuar i ndikimit negativ mund të pritet si rezultat i zbatimit të tij, por asnjë prej tyre nuk është i rëndësishëm, në shkallë të gjerë ose afatgjatë.

Si rezultat i këtij klasifikimi, PO bëhet 4.01 Vlerësimi i Mjedisit. Më pas, CDPMEA përgatiti një Korrnizë për menaxhimin e Mjedisit jetësor dhe Aspektet Sociale (KMMJAS) që merr parasysh vëmendjen e duhur mjedisore të nën-projekteve të mbështetura përmes komponentës të grantit 3, për të përcaktuar përshtatshmërinë dhe procedurat për shqyrtimin dhe vlerësimin e mjedisit. . Të gjitha aktivitetet e projektit (dhe nën-projekti) duhet të kryhen në përputhje me KMMJAS-në, politikat operative dhe procedurat e BB dhe rregulloret kombëtare (mbizotëron më e rrepta).

Nën-projekti i propozuar klasifikohet si kategoria B - për shkak të faktit se ndikimet e tij të ardhshme në mjedis janë më pak të pafavorshme se ato të nën-projekteve të kategorisë A dhe B + duke pasur parasysh natyrën, madhësinë dhe vendndodhjen e tyre, si dhe karakteristikat. të ndikimeve të mundshme mjedisore.

Kategoria do të kërkojë që VMJ-a të vlerësojë çdo ndikim të mundshëm mjedisor që lidhet me nën-projektin e propozuar, të identifikojë mundësitë e mundshme të përmirësimit të mjedisit dhe të rekomandojë çdo masë të nevojshme për të parandaluar, minimizuar dhe zbutur ndikimet e pafavorshme. Shtrirja dhe formati i VMJ-së do të ndryshojë në varësi të nën-projektit, por zakonisht do të jetë më i ngushtë se qëllimi i VMJ-së, zakonisht në formën e një VIMJ-së. Shtrirja e PMMJAS-së është përcaktuar në Shtojcën D të PMMJAS-së. Për nënprojektet që përfshijnë azhurime të thjeshta, rehabilitim ose përshtatje të ndërtesave, lista do të përdoret për të verifikuar PMMJAS-në (modeli i dhënë në Shtojcën F të PMMJAS-së).

Kategoria B përfshin nën-projekte të cilat gjithashtu: (a) përfshijnë kredi për kapital në qarkullim, të cilat përfshijnë blerjen dhe / ose përdorimin e materialeve të rrezikshme (p.sh. benzinë) ose

(b) përmirësime në proces, përfshirë blerjen e pajisjeve / makinerive që paraqesin rreziqe të mëdha të mundshme për shëndetin ose sigurinë. Sipas ligjit maqedonas, llojet e nën-projekteve që hyjnë në kategorinë B nuk kërkojnë VIMJ-në.

- Meqenëse Shtëpia e Sokolëve është Monument Kulturor, është përgatitur një plan i posaçëm për administrimin e veprimtarive të trashëgimisë kulturore (plani i menaxhimit të trashëgimisë kulturore) duke trajtuar të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Ky plan duhet të jetë pjesë e listës kontrolluese të PMMJAS-së.

3.2 Vlerësimi i mjedisit jetësor sipas ligjit kombëtar

Nënprojekti nuk i përket asnjë kategorie të Aneksit I dhe Aneksit II të Vendimit për përcaktimin e projekteve dhe krijimeve, në bazë të të cilave ekziston nevoja për zbatimin e procedurës për vlerësimin e ndikimit në mjedis ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë") 74 / 2005, dhe nr. 109/2009). Në zbatim të udhëzimeve për zbatimin e procedurës për përcaktimin e nevojës, përcaktimin e qëllimit dhe rishikimin e vlerësimit të ndikimit mjedisor në Republikën e Maqedonisë për një projekt që nuk është as në Aneksin I dhe Aneksin II, vendimi për procedurën e përcaktimit të nevojës për VIMJ-së është që VIMJ-të janë të panevojshme.

Sidoqoftë, në përputhje me udhëzimet e PKLR NJIP, brenda raportit për shqyrtimin mjedisor, aplikanti dorëzoi një letër të nën-projektit me njoftime për qëllimin për të zbatuar një projekt në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor (MMJPH) - Zyra për mjedisin jetësor. Mendimi i MMJPH-së- pas kësaj letre jepet në Shtojcën 2. Numri i arkivit për mendimin e dhënë nga Ministra është 11-4014 / 2.

4. Ndikimet në mjedis

Si rezultat i aktiviteteve të planifikuara të nën-projektit për rinovimin / adaptimin e Shtëpisë së Sokolëve për të ju shërbyer segmenteve të potencialit të lartë të identifikuar në treg, janë identifikuar ndikimet e mëposhtme:

1. Rreziqet e mundshme negative të sigurisë dhe shëndetit dhe ndikimet në popullatë, shofer dhe punëtorë (ndikimet lokale të kufizuara në vendndodhjen për rinovimin e Shtëpisë së Sokolëve, afatshkurtër, të pranishme vetëm në fazën e zbatimit) për shkak të:

- Mungesa e masave të sigurisë dhe të sigurisë gjatë punimeve për rinovim / adaptim,
- Lëndimi ka ndodhur në ose afër vendit të punës (p.sh. për shkak të mungesës së veshjeve ose pajisjeve mbrojtëse, ose mangësive të tjera të sigurisë),
- Mosrespektimi i standardeve të sigurisë dhe procedurave të punës,
- Menaxhimi jo adekuat i trafikut dhe siguria e këmbësorëve.

2. Ndikimi i mundshëm në cilësinë e ajrit dhe emitimin e ajrit nga automjetet që transportojnë materiale dhe pajisje në vendin e nën-projektit dhe transportojnë mbeturina jashtë vendit (ndikimi lokal, i kufizuar në vendndodhjen për rinovim / adaptim, që ndodh vetëm në fazën e zbatimit) për shkak të:

- Emetimi i pluhurit nga transporti i materialeve, menaxhimi i materialeve dhe punimet e ndërtimit,

- Shkarkon tym nga automjetet dhe trafiku, si dhe shkakton ndryshime në qarkullimin ekzistues të trafikut afër, sepse lokacioni për rinovim është afër njërë prej rrugëve më të ngarkuara në Kratovo.

3. Emetimet e mundshme të dridhjeve dhe shqetësimet e zhurmës si rezultat i automjeteve që lëvizin nëpër qytet drejt vendit të rinovimit (ndikimet lokale të kufizuara në vendin e rinovimit të Shtëpisë së Sokolovëve të pranishëm vetëm në fazën e zbatimit).

4. Menaxhimi joadekuat i mbeturinave dhe grumbullimi dhe transporti i parakohshëm i mbeturinave. Efektet anësore të mundshme mjedisore dhe efektet e pafavorshme shëndetësore mund të ndodhin si rezultat i prodhimit dhe menaxhimit të llojeve të ndryshme të mbeturinave (kryesisht mbetje ndërtimi, të tilla si kompensatë të mbeturinave, qilim, pëlhurë, sfungjer, mbetjet e bordit të gipsit, të tilla si dhe dru, metale, plastikë qelqi, mobilje, dyshekë, mbeturina të rrezikshme, p.sh. pajisje ndriçimi, mbetje bojë dhe ngjitës dhe paketim. Mund të krijohen edhe mbetje paketimi (kartoni dhe najloni). Këto ndikime mund të jenë lokale (mbase rajonale në varësi të menaxhimit

dhe vendndodhjes përfundimtare të depozitimit / përpunimit), i kufizuar në vendndodhjen e rinovimit .Nëse menaxhimi i duhur i mbeturinave nuk sigurohet në fazën e punës, ekziston mundësia që ndikimet negative të jenë afatgjata me përsëritje, por të kufizuara në të papërshtatshme menaxhimi i mbeturinave dhe mbledhja dhe transporti në kohë i mbeturinave komunale.

5. Ndikimet në tokë dhe ujë nga rrjedhjet aksidentale, derdhjet dhe ndërtimi i pahijshëm dhe administrimi i mbeturinave të rrezikshme. Sidoqoftë, këto aktivitete pritet të prodhojnë vetëm ndikime të pafavorshme mjedisore të përkohshme, lokale, afatshkurtra dhe të kufizuara gjatë periudhës së rinovimit. Materialet që do të përdoren për rinovimin dhe adaptimin e shtëpisë janë druri dhe guri. Ata nuk do të përgatiten në vend, por do të instalohen vetëm që të mos përdoren agjentë të dëmshëm (veshja, impregnimi, etj.) dhe ngjyrat në shtëpi. Gjithashtu, substancat antikorozive nuk do të aplikohen në vend.

6. Aktivitetet e projektimit që do të kryhen në lokaltetin e parashikuar për nën-projektin janë planifikuar me kujdes në mënyrë që të mos shqetësojnë botën e kafshëve dhe të mos shkatërrojnë banimet natyrore.

Ambienti natyror i rrethinës do të mbrohet dhe promovohet me kujdes. Punëtorët në vend do të prezantohen me procedurat që duhet të ndërmarrin për të shmangur prishjen e ekosistemit natyror.

Asnjë prej materialeve të përdorura nuk do të jetë toksik për mjedisinjetësor, natyrën dhe njerëzit. Nuk do të ketë trajtim të drurit (me veshje, bojë, etj.) dhe nuk do të ketë trajtim të materialeve të tjera të përdorura në vend (p.sh. përdorimi i antikorozive). Materialet prej druri do të sigurohen nga furnizuesit e autorizuar.

7. Ndikimet Sociale - Zbatimi i këtij projekti pritet t'i japë përfitime pozitive socio-ekonomike rajonit përmes rritjes së mundësive të punësimit, si dhe përmes qasjes më të mirë të një tregu më të mirë për mallra dhe shërbime.

Përfitimet më të mëdha do të jenë zhvillimi i eko-turizmit autentik, tradicional dhe rural, zhvillimi i zanateve lokale dhe zhvillimi i ekonomisë lokale. Sipas këtij nën-projekti, nuk planifikohet ndotje e tokës, e njëjta vlen edhe për dëbimin e përhershëm ose periodik.

5. QËLLIMI I LISTËS PËR VERIFIKIMIN E PMMJAS, KËRKESAT E PUBLIKIMIT

Banka Botërore po shikon Vlerësimin e Mjedisit Jetësor (VMJ) për projektet e propozuara për financim nga Banka Botërore, në mënyrë që të sigurojë që ato janë të qëndrueshme dhe të tregojnë qëndrueshmëri nga një perspektivë mjedisore dhe kështu të përmirësojnë vendimmarrjen. VMJ-ja është një proces, gjerësia, thellësia dhe lloji i analizës së tij varen nga natyra, fushëveprimi dhe ndikimet e mundshme mjedisore të projektit të propozuar. VMJ-ja vlerëson rreziqet e mundshme për mjedisin e projektit, si dhe ndikimet e tyre në zonën e projektit.

Sipas anketës së kryer të kërkesës për shprehje interesi, ky nën-projekt u kategorizua si B-. Nënprojektet e klasifikuara në kategorinë B- Ndikimet e mundshme mjedisore janë më pak të dëmshme se sa nën-projektet në kategoritë A dhe B + duke pasur parasysh natyrën, madhësinë dhe vendndodhjen e tyre, si dhe karakteristikat e ndikimeve të mundshme mjedisore.

Shtrirja e vlerësimit mjedisor për nën-projekte mund të jetë e ndryshme për nën-projekte të ndryshme, por zakonisht është më pak se fushëveprimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, zakonisht në formën e një plani të menaxhimit mjedisor jetësor dhe apsekt social (PMMJAS). Për nënprojektet që parashikojnë azhurime të thjeshta, rinovime ose adaptime të ndërtesave, lista verifikohet nga PMMJAS-ja. Forma e listës për verifikimin e PMMJAS-së përcaktohet nga korniza për mjedisin dhe aspektet sociale të Projektit Lokal dhe Rajonal të Konkurrencës.

Lista e kontrollit të PMMJAS-së vlen për rehabilitimin në shkallë të vogël ose ndërtimin e ndërtesave të vogla. Ajo siguron "praktikë të mirë pragmatike" dhe është krijuar që të jetë e lehtë për t'u përdorur dhe në përputhje me kërkesat e mbrojtjes së BB.

Formati i listës së kontrollit përpiqet të mbulojë qasjet tipike për zbutjen e kontratave të zakonshme të punëve të ndërtimit me ndikime të lokalizuara.

Lista e kontrollit ka një pjesë hyrëse (Pjesa hyrëse në të cilën përshkruhet projekti, pjesë ku përcaktohet kategoria mjedisore, ndikimet e vendosura dhe shpjegohet koncepti i listës kontrolluese të PMMJAS-së) dhe tre pjesë kryesore:

- Pjesa 1 - është një pjesë përshkruese ("faqe pasaporte") që përshkruan specifikat e projektit përsa i përket vendndodhjes fizike, aspekteve institucionale dhe legjislative, përshkrimit të projektit, përfshirë nevojën për programin e ngritjes së kapaciteteve dhe përshkrimin e konsultimit publik.

- Pjesa 2 përfshin shqyrtimin mjedisor dhe aspektet sociale në një format të thjeshtë Po / Jo, i ndjekur nga masa zbutëse për secilën veprimtari të caktuar.

- Pjesa 3 është një plan për monitorimin e aktiviteteve gjatë ndërtimit dhe zbatimit të projektit. Ai mban të njëjtin format të kërkuar për PMMJAS-ja standarde të Bankës Botërore. Qëllimi i kësaj liste është të përfshijë Pjesën 2 dhe Pjesën 3 si dokumente të ofertave për kontraktorët.

Procedura e publikimit të listës për verifikimin e PMMJAS-së është së vijon: Verifikimi i listës së PMMJAS-së në maqedonisht, shqip dhe anglisht duhet të publikohet në faqen e internetit të PKLR-së dhe marrësit, si dhe në faqet e internetit të komunës dhe duhet të jetë në dispozicion të publikut për të paktën 14 ditë. Ai duhet të jetë i disponueshëm në kopjim në ambientet e PKLR-së, në bashkitë përkatëse dhe / ose në qendrat e rajoneve të planifikimit. Kur publikoni, thirrja për shënime në dokumente duhet të lëshohet së bashku me e-mailin dhe adresën postare në dispozicion për dërgimin e shënimeve. Procesverbali i konsultimit publik (komente të mbledhura dhe pyetje) përmban informacionin themelore për vendin, listën e personave të pranishëm dhe përmbledhjen e vërejtjeve të pranuara dhe duhet të përfshihet në versionin përfundimtar të dokumentit të botuar. Për shkak të faktit se Shtëpia e Sokolëve është një Monument Kulturor, është përgatitur një plan i menaxhimit të trashëgimisë kulturore. Kërkesat për publikim dhe konsultim publik mbi Planin e Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore (PMTK) përcaktohen brenda PMTK-së (aneksi i kësaj liste për verifikimin e PMMJAS).

6. ZBATIMI I LISTËS PËR VERIFIKIMIN E PMMJAS

Lista për verifikimin e PMMJAS-së është një dokument i përgatitur dhe zotëruar nga përdoruesi. Procesi i hartimit dhe zbatimit për masat e parashikuara për zbutjen e nën-projekt do të zhvillohet në tre faza:

1. Faza e përgjithshme e identifikimit dhe fushëveprimit, në të cilën është zgjedhur objekti për rinovim / ndërtim / adaptim i vogël dhe është përpunuar një program i përafërt për tipologjitë e mundshme të punës. Në këtë fazë, përgatiten pjesët 1, 2 dhe 3 të listës për inspektimin e PMMJAS-së. Pjesa 2 e listës kontrolluese të PMMJAS-së mund të përdoret për të zgjedhur aktivitete tipike nga "menyja" dhe e njëjta gjë, për të adresuar problemet tipike mjedisore dhe masat zbutëse. Kur bëhen konsulta publike, PMMJAS-ja është përfunduar.

2. Planifikimi i detajuar dhe faza e tenderit, përfshirë specifikimet dhe faturat për sasitë për punët e ndërtimit, mallrat për pajisje, marketingun dhe shërbimet e tjera që lidhen me nën-projektin. Lista për verifikimin e PMMJAS-së do t'i bashkëngjitet si pjesë përbërëse e dokumentacionit të tenderit dhe kontratës së punës, si dhe kontratës së mbikëqyrjes analoge me të gjitha kushtet teknike dhe tregtare, të cilat duhet të nënshkruhen nga palët kontraktuese.

3. Gjatë fazës së zbatimit të punimeve, përputhshmëria mjedisore (me listën për inspektimin e PMMJAS-së dhe rregulloren për shëndetin dhe sigurinë (SH&S) dhe kritere të tjera cilësore zbatohen në vendin e duhur, dhe aplikimet kontrollohen / mbikëqyren nga mbikëqyrja e lokalitetit, i cili përfshin një mbikëqyrje nga një inxhinier i lokalitetit ose nga një mbikëqyrës i projektit i caktuar për të mbikqyrur zbatimin e listës së kontrollit të PMMJAS-së. Masat zbutëse të Pjesës 2 dhe plani i monitorimit të Pjesës 3 janë baza për të verifikuar përputhjen e Kontraktuesit me rregulloret e nevojshme mjedisore.

Zbatimi praktik i listës së inspektimeve të PMMJAS-s do të përfshijë arritjen e Pjesës së parë për posedim dhe dokumentim të të gjitha specifikimeve përkatëse të lokalitetit. Në pjesën e dytë, aktivitetet e ndërmarra do të kontrollohen sipas llojit të planifikuar të veprimtarisë dhe në pjesën e tretë parametrat e vëzhgimit (Pjesa 3) do të identifikohen dhe zbatohen sipas aktiviteteve të treguara në Pjesën 2.

E gjithë lista e kontrolleve të PMMJAS-së, të kompletuara në tabelë (Pjesët 1, 2 dhe 3) për secilë lloj pune duhet të bashkëngjitet si pjesë përbërëse e kontratave të punës dhe si një analog me të gjitha kushtet teknike dhe tregtare që duhet të nënshkruhen nga kontraktuesit.

7. MASAT ZBUTËSE

Masat zbutëse të përshkruara në këtë pjesë janë të përgjithshme dhe masat e detajuara zbutëse të detyrueshme janë dhënë në tabela në kapitullin e planit të zbutjes dhe monitorimit.

Kontraktuesi duhet të respektojë të gjitha kërkesat në mënyrë që të eliminojë mundësinë e dëmtimeve të mundshme për punëtorët, vendasit dhe turistët. Të gjitha aktivitetet e rindërtimit duhet të kryhen nga punëtorë të trajnuar.

Palët përgjegjëse për zbatimin e Planit për zbutjen dhe monitorimin janë:

- Kontraktorët (ndërmarrjet e zgjedhura me tender)

- Inxhinier mbikëqyrës

- Aplikues (përdorues) / Shoqata Shtëpia e Sokolëve- Kratovë

Masat për të shmangur dhe zvogëluar / zbutur ndikimet e identifikuara në mjedis, punëtorët, komunitetet dhe aspektet sociale të nën-projektit që do të zbatohet brenda projektit, por që nuk janë të kufizuara në to, vijonjë si më poshtë:

Shënimi i duhur i vendit të rinovimit, shënimi i vendndodhjes së përshtatshme për ruajtjen e përkohshme të materialit të ndërtimit në lokalitet, sigurimi i shiritave paralajmërues, rrethojave dhe shenjave, ndalimi i hyrjes së personave të papunë në korsitë e paralajmërimit, aplikimi i masave të sigurisë për qytetarët, makineritë të menaxhohen vetëm nga një personel me përvojë dhe i trajnuar, prani e vazhdueshme e aparateve të zjarrit në rast zjarri ose dëmtimi tjetër, mbajtja e pajisjeve mbrojtëse dhe veshjeve në çdo kohë, fiksimi i skelave dhe masave të tjera për SH&S, lëngjet e ndezshme mund të vendosen dhe ruhen ekskluzivisht në enët e dizajnuara për këtë qëllim.

Të gjithë punëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e masave të sigurisë nga zjarri dhe mbrojtja nga zjarri dhe duhet të jenë të trajnuar për t'u marrë me zjarrfikësët, hidratuesit dhe pajisjet e tjera që përdoren për të shuar zjarret që duhet të jenë funksionale.

Nivelet e zhurmës nuk duhet të kalojnë 55dB gjatë ditës dhe 45 dB gjatë natës, dhe punimet në ndërtim nuk do të kryhen brenda natës (orët e rinovimit nga 07.00 e mëngjesit deri në 07:00 pasdite).

Identifikimi, klasifikimi dhe ruajtja e përkohshme e veçantë (në koshat / kontejnerët e mbeturinave të shënuara veçmas në një vend të veçantë të paracaktuar në vend dhe në numër të mjaftueshëm) të llojeve të ndryshme të mbeturinave që mund të gjenerohen nga rinovimi dhe trajtimi i duhur i mbeturinave. Mbeturinat mund të transportohen dhe depozitohen / përpunohen vetëm nga kompani të licencuara.

Vendosni një regjim të veçantë trafiku për automjetet e kontraktuesit gjatë periudhës së rinovimit, me sinjalizim të duhur.

Arritja e një marrëveshje me një kompani shërbimi për mirëmbajtjen e rregullt, zëvendësimin e pjesëve rezervë, ndryshimet parandaluese të vajit për vajosje, mirëmbajtjen e duhur (gaze shter dhe siguri, p.sh. frenat, gomat, etj.) si një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, etj., Rregullisht. larja e automjeteve dhe mbajtja e një hapësire të pastër parkimi, ndalimi i zëvendësimit të vajit motorik në parking për të shmangur ndotjen e naftës, ujit dhe tokës, dhe kryerjen e inspektimeve të rregullta teknike vjetore të automjetit gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve.

Masat zbutëse të përshkruara në këtë pjesë janë të përgjithshme, dhe masat e detajuara zbutëse të detyrueshme janë dhënë në Tabelën Lista për masat zbutëse (pjesët 2 dhe 3).

8. PROCEDURAT DHE PËRGJEGJSITË PËR MONITORIM DHE RAPORTIM

Për të monitoruar zbatimin e Listës Kontrolluese të Performancës së Kontraktuesit, Mbikëqyrësit e lokalitetit ose personit përgjegjës i caktuar nga Përdoruesi (në rast pune që nuk kërkon angazhimin e një inxhinieri mbikëqyrës; mbikëqyrësi i lokalitetit në tekstin vijues) do të punojë në Pjesën 2 dhe 3 të Listës së Kontrollit të PMMJAS-së, d.m.th. planin e vëzhgimit Seksionet 2 dhe 3 janë zhvilluar në detaje, duke përcaktuar masa të qarta zbutëse dhe monitorim që mund të përfshihen në kontratat e punës, të cilat pasqyrojnë statusin e praktikës mjedisore të lokalitetit në të cilin ata zbatohen dhe të cilat mund të monitorohen / maten. / sasi / kontrolluar nga mbikëqyrësi gjatë punimeve.

Seksioni 3 pasqyron praktikisht kriteret kryesore për bindje në lidhje me masat e parashikuara të zbutjes, të cilat mund të verifikohen gjatë dhe pas punimeve të performancës, me qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë dhe në fund të fundit kompensim të Kontraktuesit.

Masat e tilla zbutëse përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale (PPMP) nga punëtorët në vend, krijimin dhe parandalimin e pluhurit, sasinë e ujit të përdorur dhe të shkarkuar në vend, trajtimin e ujërave të ndotura, prania e ambienteve sanitare të përshtatshme për punëtorët, mbledhja e mbeturinave të llojeve të caktuara (druri, metale, plastika, mbetjet e rrezikshme, p.sh. mbetjet e mbetjeve dhe ngjyrat dhe ambalazhet, llambat), sasitë e mbetjeve, organizimi i duhur i shtigjeve dhe lehtësirat e deponimit, ose për ripërdorimin dhe riciklimin kur është e mundur.

Përveç Pjesës 3, mbikëqyrësi i lokalitetit duhet të kontrollojë nëse kontraktori përputhet me masat zbutëse në Pjesën 2. Raporti i praktikës duhet të përshkruhet në raportin e rregullt pranë NJIP-së.

Një raport monitorues i pranueshëm nga kontraktori ose mbikëqyrësi i lokalitetit do të jetë një kërkesë për pagesa të plota të pagave të dakorduara me kontratë, si dhe kritere teknike të cilësisë ose anketime të cilësisë. Raporti për zbatimin e listës së kontrollit të PMMJAS-së do të jetë tremujor. Për të siguruar një shkallë të caktuar të ndikimit mjedisor nga ana e Kontraktuesit, një klauzulë e përshtatshme do të futet në kontratat e punës, duke përcaktuar gjobitje në rast të mosrespektimit të dispozitave kontraktuale mjedisore, p.sh. në formën e mbajtjes së një pjese të caktuar të pagesave derisa të zbatohen masat korrigjuese dhe nën-projekti të sillet në një

marrëveshje dhe madhësia e shumës së mbajtur do të varet nga ashpërsia e shkeljes së kontratës. Në raste ekstreme, përfundimi i kontratës do të lidhet me marrëveshje.

Zbatimi i masave të përcaktuara nga lista për aplikimin e PMMJ-së do të monitorohet nga një mbikëqyrës / inxhinier mbikëqyrës, një inspektor i autorizuar dhe / ose shtetëror për inspektorët e mjedisit dhe të komunave, si dhe një ekspert mjedisor të NJIP.

Zbatimi i masave do të monitorohet para fillimit të punës, gjatë rinovimit dhe pas përfundimit të tij.

Aplikuesi (it) kërkohet të paraqesin rregullisht raporte tremujore për zbatimin dhe monitorimin e masave të zbutjes së mjedisit (p.sh., në formën e një përmbledhje tabelare (plani i zbutjes tabelare dhe plani i monitorimit) me një kolonë shtesë që siguron statusin e masave, vërejtjet, komentet dhe monitorimi i masës (e zbatuar / jo e zbatuar, rezultatet, vërejtjet, komentet, shqetësimet, kur, etj.).

Pjesa 1: Institucionale dhe administrative	
Përdorues	Shtëpia e Shoqatës së Sokolëve- Kratovë
Vendi	Republika e Maqedonisë Veriore
Titulli i nën-projektit	Shtëpia e Sokolëve
Fushëveprimi i nën-projektit dhe aktiviteteve të veçanta	1. Instalim elektrik me ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm. 2. Lidhja me rrjetin e ujësjellësit 3. Rrjeti i brendshëm i furnizimit me ujë 4. Lidhja e kanalizimeve 5. Restaurimi i fasadës 6. Rivendosja e kulmit duke instaluar ulluqet 7. Rivendosja e dyshemeve 8. Përshtatja e pajisjes sanitare të banjës dhe tualetit 9. Punimet e pikturës 10. Punime me dorrëza 11. Punimet e gipsit 12. Muri nga guri me gurinë 13. Pajisjet urbane në oborr 14. Blerja dhe instalimi i kondicionerëve 15. Rinovimi i ambienteve të bodrumit

	16. Punimet në oborr dhe riparimi i portës kryesore 17. Pastrimi i ndërtesës	
Marrëveshjet institucionale (Emri dhe kontaktet)	Menaxhimi i projektit * Kontraktori do të zgjidhet përmes një prokurimi publik	Përdoruesi do të emërojë një inxhinier përgjegjës me lejen e duhur në përputhje me Ligjin për ndërtim të Republikës së Maqedonisë
Marrëveshjet e zbatimit (Emri dhe kontaktet)	Mbikëqyrja **	
	1. Kristina Dvojakoska - mbikëqyrëse e punësuar në ndërtim 2. Aco Kostov - mbikëqyrës i punësuar për punën e konservimit	
Përshkrimi i faqes		
Emri i faqes	**Shtëpia në rr. Mitko Kaleniski Nr.5 Kratovë**	
Përshkruani vendndodhjen e lokalitetit (Shtojca 1: Informacioni i vendndodhjes	Monument Kulturor Shtëpia në rr. "Mitko Kalenski" Nr.5 Kratovë, e regjistruar nën numrin 348 në Regjistrin Qëndror të Monumenteve	

(numrat e faqeve) [√] PO	Kulturore të Pasurive të Patundshme
Kush e zotëron tokën?	Vasil Sokolov dhe Elizabeta Sokolova
Përshkrimi gjeografik	Shtëpia në rrugën "Mitko Kalenski" nr.5 Kratovo, është e regjistruar me numrin 348 në Regjistrin Qendror të Kulturës së Pasurive të Patundshme Shtëpia e Sokolëve ndodhet në qytetin e vjetër të Kratovos afër kishës së Shën Gjonit. Shtëpia e vjetër e qytetit - një monument kulturor i mbrojtur nga Instituti Republikan për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, mendimi i të cilit është se objekti mund të përdoret për qëllime turistike me lehtësira akomodimi
Legjislacion	
Identifikimi i legjislacionit kombëtar dhe vendor dhe lejet për aktivitetet e nën-projektit	1. Ligji për ndërtimin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 and 39/16) 2. Ligji për mjedisin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124 / 10,51 / 11, 123 / 12.93 / 13.187 / 13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16) 3. Ligji për Ujëra ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr 87/08, 6/09, 16109, 83/10, 51 / 11.44 / 12.23 / 13,163 / 13180/14, 146/15 dhe 52/16); ; 4. Ligji për menaxhimin e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e

	Republikës së Maqedonisë" nr. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124 / 10.09 / 11.51 / 11.123 / 12 dhe 163/13); 5. Rregullore për rregullat e përgjithshme për trajtimin e mbeturinave jo të rrezikshme komunale dhe të tjera ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 147/07); 6. Ligji për Paketimin dhe Menaxhimn e Mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 161/09, 17 / 11,47 / 11.136 / 11.6 / 12, 39/12 dhe 163/13); 7. Lista e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 100/05); 8. Ligji për Kimikatet ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 145/10 dhe 53/11); 9. Ligji për cilësinë e ajrit të ambientit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12 dhe 10/15); 10. Ligji për mbrojtjen e zhurmës mjedisore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 79/07, 124/10 dhe 47/11); 11. Rregullore për vlerat e limit të nivelit të zhurmës në mjedis (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 147/08); 12. Vendimi për përcaktimin se në cilat raste dhe në cilat kushte paqja e qytetarëve është shqetësuar nga zhurma e dëmshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 1/09); 13. Ligji për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10,

	47 / 11,148 / 11,59 / 12,13 / 13,163 / 13 dhe 41 / 14); 14. Ligji për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 92/07, 136/11, 23/13 dhe 25/13) 15. Ligji për mbrojtjen dhe shpëtimin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 dhe 18/11); 16. Ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore teksti i konsoliduar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 dhe 39/16) 17. Ligji për Ratifikimin e Konventës për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Intelektuale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 59, datë 12.05.2006) 18. Ligji për shpalljen e Qendrës së Qytetit të Vjetër të Kratovës për trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 144/14).
Konsultimet publike	
Identifikoni kur / ku u zhvillua procesi i konsultimit publik dhe cilat ishin vërejtjet nga palët e interesuara të konsultuara	Procedura për publikimin e listës (lista kontrolluese) për PMMJAS është si vijon: Verifikimi i listës për PMMJAS duhet të publikohet në faqen e internetit të PKLR dhe marrësit, si dhe në faqet e internetit të komunës së mbuluar (Kratovës) dhe duhet të jetë në dispozicion të publikut për të paktën 14 ditë. Ai duhet të jetë i disponueshëm në kopjim në ambientet e PKLR, në bashkitë përkatëse dhe / ose në qendrat e rajoneve të planifikimit. Kur publikoni, thirrja për

	shënime në dokumente duhet të lëshohet së bashku me emailin dhe adresën postare në dispozicion për dërgimin e shënimeve.
Ndërtimi i kapacitetit institucional	
A do të ketë ngritje të kapaciteteve?	[√] JO ose [Y] nëse Po, Shtojca 2 përfshin informacione për ndërtimin e kapaciteteve Nuk ka aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve mjedisore.

Tabela 1 institucionale dhe administrative

Pjesa 2: Shqyrtimi mjedisor / social			
A përfshin aktivitetet në faqe / përfshijnë ndonjë nga sa vijon?	Aktivitet	Status	Referenca shtesë
	A. Kërkesa të përgjithshme	☒Po ☐Jo	Shihni seksionin A më poshtë
	B. Rinovimi i ndërtesave	☒Po ☐Jo	Shihni seksionin A dhe B më poshtë
	C. Materiale të rrezikshme ose toksike	☒Po ☐Jo	Shihni seksionin A dhe B më poshtë
	D. Trafiku dhe siguria e këmbësorëve	☒Po ☐Jo	Shihni seksionin A, B dhe D më poshtë
	E. Trashëgimia kulturore	☒Po ☐Jo	Shikoni CHMP-në speciale (aneksin e kësaj liste të listave ESMP)
	F. Prokurimi i kimikateve	☒Po ☐Jo	Blerja e kimikateve
Tabela 2			

Lista zbatimit të masave zbutëse

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
Aktivitet	**Parametër**	**Lista për kontrollimin e masave zbutëse**
A. Kushtet e përgjithshme	Njoftimi dhe siguria e punëmarrësit	□ Përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve mbrojtëse personale. □ Të gjitha lejet e nevojshme merren para fillimit të punës; □ E gjithë puna do të bëhet në mënyrë të sigurt dhe të disiplinuar □ Veshja dhe pajisjet mbrojtëse personale të punëtorëve janë në dispozicion në sasi të mjaftueshme dhe gjithmonë vishen / përdoren (përfshirë pajisjet mbrojtëse për punë në lartësi, përdorimin e skelave, etj.); □ Siguroni një tabelë të përshtatshme për shënimin dhe informacionin në vendin e rinovimit; □ Shënimi i vendndodhjes për ruajtje të përkohshme të materialit rinovues afër vendndodhjes; □ Sigurimi i korsive paralajmëruese, gardhe dhe shenja të përshtatshme rreziku, rregullat dhe procedurat kryesore që duhet të ndiqen □ Hyrja e ndaluar e personave të papunë brenda korsive paralajmëruese dhe rrethojave kur / kur e gjykojnë të nevojshme □ Zona përreth ndërtesës duhet të mbahet e pastër □ Të gjithë punëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e zjarrit dhe masat e sigurisë nga zjarri dhe duhet

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
		të jenë të trajnuar në trajtimin e aparateve për shuarjen e zjarrit, hidratantët dhe pajisjet e tjera që përdoren për shuarjen e zjarreve. • Pajisjet, pajisjet dhe aparatet e zjarrit duhet të jenë gjithmonë funksionale në mënyrë që ato të përdoren shpejt dhe me efikasitet nëse është e nevojshme. Komplet e ndihmës së parë duhet të jenë të disponueshme në faqe dhe stafi i trajnuar për t'i përdorur ato • Procedurat e urgjencës (përfshirë derdhjet, aksidentet, etj) janë në dispozicion në vend. • Pajisjet e blera do të instalohen dhe përdoren, duke respektuar të gjitha masat e sigurisë të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjeve dhe praktikat më të mira.
B. Rinovimi i ndërtesave	Cilsia e ajrit	• Materialet e ndërtimit duhet të mbulohen në vende të përshtatshme për të zvogëluar shpërndarjen e pluhurit; • Automjetet, pajisjet e ndërtimit dhe makineria duhet të menaxhohen nga një personel me përvojë i mirëmbajtur dhe në përputhje me standardet përkatëse të emetimit; • Materialet që prodhojnë pluhur duhet të mbulohen gjatë transportit; • Përdorimi I maskave mbrojtëse për punëtorët në rast pluhuri

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
	Zhurmë	Niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë nivelin e lejueshëm të zhurmës në përputhje me ligjin ekzistues Monitorimi i niveleve të zhurmës duhet të kryhet gjatë aktiviteteve të ndërtimit (me kërkesë të një inspektori të autorizuar të mjedisit); Ndalohet kryerja e aktiviteteve ndërtimore gjatë natës;
	Cilësia e ujit	Parandaloni derdhjet e mbeturinave të rrezikshme (ruajtja e përkohshme e mbeturinave duhet të jetë e mbrojtur nga rrjedhjet dhe ato të mbetjeve të rrezikshme ose toksike të pajisura me një sistem mbajtës sekondar, p.sh. kontejnerë të dyfishtë ose kontejnerë të plotë). Në rast të shkarkimit nga një sipërfaqe pune, e cila mund të ndotet nga substanca të rrezikshme, ato mblidhen në vend në pellgun e depozitimit të përkohshëm dhe transportohen në një fabrikë të përshtatshme të trajtimit të ujërave të ndotura.
	Menaxhimi i mbeturinave	Identifikimi i llojeve të ndryshme të mbeturinave në vendin e ndërtimit (toka, rëra, shishet, ushqimi,

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
		seksionet e tubave, letra, betoni i thyer, etj.); □ Klasifikimi i mbeturinave sipas Listës Kombëtare të Mbeturinave; □ Transporti dhe deponimi përfundimtar i mbetjeve inerte, ndërtimore dhe komunale kryhet nga deponia e licencuar me leje pune të vlefshme □ Mbetjet e mundshme të rrezikshme (vajra motorike, karburant automjetesh) duhet të grumbullohen veçmas dhe një kontratë me një nënkontraktues të autorizuar për të mbledhur dhe transportuar (dhe përkohësisht ruajtur, nëse është e aplikueshme), mbeturinat e rrezikshme. Mbetjet e rrezikshme do të riciklohen ose hidhen vetëm në impiantet e përpunimit / deponive me licenca të vlefshme; □ Ndalohet djegia e mbeturinave të ndërtimit në vend. □ Kontejnerët për secilën kategori të identifikuar të mbeturinave sigurohen në sasi të mjaftueshme dhe pozicionohen në mënyrë të qetë □ Rrugët e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave dhe deponitë / impiantet e përpunimit të licencuara do të identifikohen për të gjitha llojet kryesore të mbeturinave që priten nga prishja dhe aktivitetet e ndërtimit. □ Mbeturinat minerale (natyrore) nga ndërtimi dhe prishja do të ndahen nga mbeturinat, organet, të lëngëta dhe kimikatet duke i renditur në vend dhe do të depozitohen përkohësisht në enë të përshtatshme. Në varësi të origjinës dhe përmbajtjes, mbetjet minerale do të aplikohen në vendndodhjen origjinale ose të ripërdoren.

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
		□ Regjistrimet e depozitimit të mbeturinave do të azhurnohen rregullisht dhe do të depozitohen si dëshmi e menaxhimit të duhur, siç është projektuar. □ Kur është e mundur, kontraktuesi do të ripërdorni dhe riciklojë materiale të përshtatshme dhe të qëndrueshme. Zbulimi i çfarëdo lloji të mbeturinave (përfshirë mbeturinat organike) ose ujërave të zeza në mjedis dhe natyrë është rreptësisht e ndalua □ Mbledhja, transporti dhe asgjësimi / përpunimi përfundimtar i mbeturinave komunale nga një kompani e licencuar; □ Mbeturinat në ndërtim duhet të hiqen menjëherë nga siti dhe të ripërdoren nëse është e mundur; □ Ndalohet djegia e të gjitha mbeturinave në vend ose bimëve dhe lokacioneve të palicencuara;
C. Materialet toksike	Menaxhimi i asbestit	Asbesti nuk pritet të gjendet në vendin e rinovimit. Sidoqoftë, masat e mëposhtme zakonisht përdoren: • Nëse asbesti është në etiketën e lokalitetit të projektit qartë si material i rrezikshëm dhe informoni inspektimin mjedisor, si dhe ekspertin e mjedisit të projektit. • Asbesti para heqjes (nëse kërkohet heqje) do të trajtohet me

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
		një agjent lagësie për të minimizuar pluhurin e asbestit. • Asbesti do të trajtohet, transportohet dhe depozitohet nga profesionistë të kualifikuar dhe me përvojë. .• Nëse materiali i azbestit ruhet përkohësisht, mbeturinat duhet të mbyllen me siguri në kontejnerë të mbyllur dhe të shënohen siç duhet. • Asbesti i hequr nuk do të përdoret përsëri, por do të hiqet në mënyrë të sigurt (të mbyllur në kontejnerë ose çanta, në kaseta betoni, etj.) Në një deponi të licencuar. Në rast se stuhitë radioaktive gjenden në ambiente, Inspektorati i Mjedisit dhe autoritetet e tjera kompetente do të informohen, si dhe eksperti i mjedisit të projektit. Udhëzimet për autoritetet kompetente do të ndiqen për çmontimin, trajtimin, transportin dhe ruajtjen në përputhje me legjislacionin kombëtar. Vetëm kompani të specializuara, të licencuara për trajtimin e materialeve radioaktive duhet të punësohen për këtë punë

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
	Menaxhimi i mbeturinave toksike / të rrezikshme	Në rast të mbeturinave toksike ose të rrezikshme: Magazinimi i përkohshëm i të gjitha substancave të rrezikshme ose toksike (përfshirë mbeturinat) do të jetë në kontejnerë të sigurt të shënuar me detaje të përbërjes, vetive dhe informacionit mbi trajtimin. Kimikatet menaxhohen, përdoren dhe hiqen, dhe masat paraprake merren, siç kërkohet, në Tabelën e të Dhënave të Sigurisë së Materialeve (TDHSM). Lëndët e rrezikshme (përfshirë mbeturinat e lëngshme) do të ruhen në një enë për të cilën është provuar të rrjedhë për të parandaluar derdhjen dhe rrjedhjen. Kjo enë do të ketë një sistem të mbajtjes sekondare, të tilla si pako (p.sh. enë), mure dyshe ose të ngjashme. Sistemi i mbajtjes sekondare duhet të jetë pa çarje, të jetë në gjendje të përmbajë derdhjen dhe të zbrazet shpejt. Kontejnerët me substanca të rrezikshme duhet të mbahen të mbyllura, përveç kur shtoni ose hiqni materiale / mbeturina. Ato nuk duhet të trajtohen, hapen ose ruhen në atë mënyrë që mund të shkaktojë rrjedhje të tyre Kontejnerët që përmbajnë mbeturina të ndezshme ose reaktive duhet të vendosen së paku 15 metra larg vijës së pronës së ndërtesës. Sasi të mëdha të karburantit nuk do të ruhen në vend. Mbeturinat asnjëherë nuk përzihen dhe transportohen nga transportuesit e licencuar posaçërisht dhe depozitohen /

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
		përpunohen vetëm në një strukturë të licencuar. Ngjyra me përbërës toksikë ose tretës ose ngjyra të bazuara në plumb nuk do të përdoren. Mbetjet e rrezikshme do të transportohen dhe operohen vetëm nga kompani të licencuara që janë nën rregulloren kombëtare. Mbetjet e rrezikshme do të hidhen vetëm në deponitë e licencuara ose në objektet e përpunimit.
D. Trashëgimia kulturore	Rreziqe direkte ose indirekte ndaj trashëgimisë kulturore	• Procedurat do të ndjekin legjislacionin kombëtar për zbulimin e shanseve • Në rast se ka shanse, gjetjet do të ndalen, dhe autoritetet kompetente (Ministria e Kulturës, Muzeu dhe Instituti Rajonal) do të informohen brenda 24 orëve. • Kontraktuesi do të vazhdojë të ndjekë udhëzimet e autoriteteve kompetente dhe do të fillojë punën me miratim. • Shihni një plan të veçantë të administrimit të trashëgimisë kulturore, të dhënë si aneks i kësaj liste kontrolluese të PMMJAS

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
E. Siguria në komunikacion dhe këmbësorët	Rrezik direkt ose indirekt për trafikun publik dhe këmbësorët pas aktiviteteve të ndërtimit	• Vendi i rinovimit, d.m.th. shtëpi, ku do të bëhet rinovimi do të rrethohet dhe vizualizohet vizualisht. Njerëzit e papunë nuk lejohen të hyjnë në lokalitetin e rinovimit të projektit. Në lokalitet do të vendosen tabela informuese për të informuar vizitorët e hotelit dhe turistëve. Dot sigurohet siguri e këmbësorëve. • Siguroni sigurinë e përdoruesve të ndërtimeve p.sh. siguroni rrugëkalime të sigurta dhe mbrojtje nga objektet që bien. • Informoni përdoruesit e lokaleve dhe komunitetet fqinje për punët e ardhshme në kohën e duhur. • Në rast se trafiku është ndërprerë, organizoni shtigje alternative në bashkëpunim me Komunën.
F. Prokurimi i kimikateve	Mosrespektimi ose mungesa e një menaxhimi të duhur mund të rrisë rreziqet e sigurisë, të mjedisit dhe të punës në mjedis.	Kimikatet furnizohen nga një tregtar i autorizuar Kimikatet trajtohen, udhëheqen dhe ruhen në përputhje me Fletën e të Dhënave të Sigurisë Materiale (FDHSM) Kimikatet menaxhohen dhe trajtohen vetëm nga personeli /

Pjesa 2 - Lista për kontrollimin e masave zbutëse		
		personeli i autorizuar dhe i trajnuar si duhet dhe me përvojë
Tabela 3. Lista e kontrollit të masave zbutëse		

Gjatë aktiviteteve të projektit, vëmendje të veçantë duhet t'i kushtohet gjërave të vogla që kanë një ndikim të madh në mjedis.

-Prodhuesi është i detyruar të minimizojë ndikimet e mbeturinave, pluhurit dhe zhurmës.

- Organi mbikëqyrës do të monitorojë se si puna në lokalitet do të ndikojë në mjedis.

-Institucionet për inspektimin vendor gjithashtu mund të mbikëqyrin, në mënyrë që kontraktori të eleminojë çdo parregullsi.

Plani i monitorimit

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
Gjatë përgatitjes së veprimtarisë	. Të gjitha lejet e kërkuara merren para fillimit të punimeve	Në administratën e qytetit	Inspektimi i të gjitha dokumenteve të kërkuara	Para se të fillojnë punimet	Për të siguruar ligjin aspektet e aktiviteteve rehabilituese	/	Kontraktori; Mbikëqyrësi i punimet e ndërtimit; Inspektori i Ndërtimit, LRCP PIU

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Institucionet janëp publike dhe relevante	Lokalet e kontraktues	Inspektimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme	Para se të fillojnë punimet	Për të siguruar ndërgjegjësimin e publikut	/	Kontraktori; Mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit
	Masat e sigurisë për punëtorët, punonjësit dhe vizitorët	Në vend	Kontrollet vizuale dhe raportimi	Para se të fillojnë punimet	Për të parandaluar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë -	/	Kontraktori, Mbikëqyrësi

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë (A do të monitorohet parametri?**	**Ku (A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si (A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur (Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse (A monitorohet parametri?)**	**Çmim (Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH (A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
					dëmtimet mekanike dhe për të siguruar qasje dhe lëvizshmëri të sigurt		
Gjatë veprimtarisë	Protokol i sigurt i trafiku	Në vend	Kontrollet vizuale dhe raportimi	Gjatë dorëzimit të pajisjeve	Për të siguruar protokololin e koordinuar të trafikut	/	Kontraktori, Mbikëqyrësi

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Siguria e punes	Në vend	Kontrollet vizuale dhe raportimi i inspektimeve të pa njoftuara gjatë punës	Kontrollet e pa paralajmëruara gjatë punës	Për të parandaluar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë - dëmtimet mekanike dhe për të siguruar qasje dhe lëvizshmëri të sigurt	/	Mbikëqyrësi

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë (A do të monitorohet parametri?**	**Ku (A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si (A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur (Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse (A monitorohet parametri?)**	**Çmim (Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH (A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Faqja është e organizuar mirë: gardhe, paralajmërime postare të nënshkruara në vend.	Në vend	Inspektim	Kontrollet e pa paralajmëruara në punë	Për të parandaluar aksidentet	/	Kontraktori, Mbikëqyrësi

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Mbledhja, transporti dhe mbeturinat e rrezikshme (nëse ka)	I sigurt i përkohshëm vendndodhja e Vendit të ndërtimit në kontejnerë të veçantë të mbeturinave	Inspektimi i listat e transportit dhe kushtet e hapësirës së ruajtjes	Para transportimi të mbetjeve të rrezikshme (nëse ka)	Për të përmirësuar menaxhimin e mbeturinave në nivel lokal dhe kombëtar / Mbetjet e rrezikshme nuk hidhen në asnjë deponi	/	Ndërmarrje e autorizuar për mbledhjen dhe transportimi i mbetje të rrezikshme (nëse ka), Inspektori i autorizuar Mjedisit, Inspektor i Ndërtimi i, PLRK NJIP

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Mbledhja, transporti dhe deponimi përfundimtar i mbeturinave të ngurta	Në dhe rreth vendit	Vëzhgim vizual dhe rishikimi i listave të transportit të kontraktuesit	Niveli ditor pas koleksionimit dhe transportimit të mbetjeve të ngurta	Mos lini mbeturina të ngurta kantier ndërtimi dhe shmangje e ndikime negative nga mjedisi lokal dhe shëndeti i popullatës lokale	/	Kontraktori; Mbikëqyrës i Punëve ndërtimore; Inspektori i autorizuar Mjedisit, inspektor Ndërtimi I PLRK NJIP

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Ndotja e ajrit parametrat e pluhurit, lëndë grimcash	Në dhe rreth vendit	Marrja e kopjeve nga një agjenci e autorizuar	Pas apelimit ose konstatimi negativ i inspektimit	Për të siguruar emetim të panevojshëm në punë	/	Mbikëqyrës

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
	Nivelet e zhurmës dhe dridhjes	Në dhe rreth vendit	Monitorimi i nivelit të zhurmës dB (me pajisje të përshtatshme)	Pas ankesës ose gjetja e inspektimit	Për të përcaktuar nëse niveli i zhurmës është sipër ose poshtë niveli të lejueshëm të zhurmës	/	Kontraktori; Kompania e matjes së nivelit të akredituar të siguruar nga kontraktori; Inspektori i autorizuar Mjedisit, Inspektori i ndërtimit, PLRK NJIP

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
Faza	**Çfarë** **(A do të monitorohet parametri?**	**Ku** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Si** **(A duhet të ndiqet parametri?)**	**Kur** **(Përcaktoni frekuencën dhe / ose vazhdimësinë?)**	**Përse** **(A monitorohet parametri?)**	**Çmim** **(Nëse nuk përfshihet në buxhetin e projektit)**	**KUSH** **(A është ai përgjegjës për zgjimin ?)**
Faza gjatë operacion	Menaxhimi i mbeturinave	Në dhe rreth vendit	Mbeturinat grumbullohen, klasifikohen dhe ruhen siç duhet	Përditshmëri	Për të rregulluar perceptimin e mbeturinave	I ndryshueshëm dhe nuk përfshihet në buxhetin e projektit	Kompania e autorizuar për grumbullimin e mbeturinave
	Tabela 4						

Shtojca 1- Fotografi nga vendndodhja e nën-projektit



Shtojca 2. Mendimi i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor mbi nevojën për një procedurë të vlerësimit të ndikimit në mjedis (raporti i mbrojtjes së mjedisit)



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Архивски број: 11-4014/2

Дата: 16. 07. 2018

Почитувани,

Во врска со вашето Известување за намера, кое се однесува за проект: Адаптирање на внатрешниот простор на објектот, како и уредување на дворното место и надворешноста на објектот, за потребите на ЗГ КУЌАТА НА СОКОЛОВИ од Кратово, поради аплицирање за средства од ЕУ и Светска Банка за Локална и регионална конкурентност (ПЛРК), Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање Ви го доставува следното:

МИСЛЕЊЕ

Согласно Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015 129/2015 и 39/2016), и Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина (Службен весник на Република Македонија бр. 74/2005, 109/2009 и 202/2016), Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува Елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина (Службен весник на Република Македонија бр.36/2012) и Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје (Службен весник на Република Македонија бр.32/2012), за горенаведениот проект **не треба** да се изготвува Елаборат за заштита на животна средина и не треба да се води постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

Со почит,

Директор на
Управа за животна средина
Xhezmi Salju

Изработил: Сашо Илик
Контролирал/ Согласен: Александар Петковски

Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www. moepp.gov.mk

Shtojca 3. Plani i Menaxhimit të Vendeve të Trashëgimisë Kulturore